

Wdrożenie narzędzia WordFinder for Windows

Wstęp

Wszystkie zawarte tutaj instrukcje dotyczą **wdrożenia narzędzia WordFinder for Windows w ramach usługi słownikowej WordFinder Unlimited**. Znajdziesz tutaj informacje o tym, którą aplikację zainstalować i skąd ją pobrać, a także instrukcje dotyczące instalacji.

Wymagania systemowe

System Windows 7 lub nowszy, wersja 64-bitowa.

Co najmniej 4 GB pamięci RAM.

Co najmniej 1 GB wolnego miejsca na dysku. Więcej w przypadku korzystania z dużej liczby słowników albo słowników o dużych rozmiarach.

Aplikacja

- ❖ **WordFinder for Windows** – plik instalacyjny narzędzia WordFinder for Windows to wykonywalny pakiet NSIS. Nazwa pliku to **WordFinder for Windows Setup.exe**.

Pobierz plik

Plik instalacyjny można pobrać, korzystając z poniższego łącza:

- ❖ [POBIERZ WordFinder for Windows](#)

Aktualna wersja w momencie aktualizacji tego dokumentu: 2.1.1

Instrukcje dla użytkowników

Użytkownicy potrzebują kont osobistych (identyfikatorów WordFinder) albo kont roboczych lub szkolnych Microsoft, aby zalogować się do narzędzia WordFinder for Windows i uzyskać dostęp do swoich słowników.

Użytkownicy najpierw muszą wybrać słowniki, z których chcą korzystać. Dostęp do strony słowników jest możliwy z poziomu menu ustawień (ikona koła zębatego) w aplikacji. Użytkownicy mogą też zalogować się na stronie <https://app.wordfinder.com> i wybrać słowniki, z których chcą korzystać.

Więcej informacji znajduje się na następujących stronach:

[WordFinder Unlimited i federacja z Azure AD](#)

[WordFinder Unlimited i konta osobiste \(identyfikatory WordFinder\)](#)

[WordFinder Unlimited i federacja przy użyciu protokołu SAML](#)

[WordFinder Unlimited i weryfikacja adresu IP](#)

Instalacja narzędzia WordFinder for Windows

Plik instalacyjny **WordFinder for Windows Setup.exe** narzędzia WordFinder for Windows to wykonywalny pakiet NSIS.

Aby przeprowadzić cichą instalację, użyj opcji:

```
/S /currentuser
```

Ta opcja umożliwia instalację aplikacji dla *bieżącego użytkownika* w następującym folderze:

```
C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Programs\WordFinder for Windows
```

lub

```
/S /allusers
```

Ta opcja umożliwia instalację aplikacji dla *wszystkich użytkowników* komputera w następującym folderze:


```
C:\Program Files\WordFinder for Windows
```

UWAGA: Użytkownik musi mieć uprawnienia do zapisu i wykonywania obejmujące folder instalacji.

Aktualizacje aplikacji WordFinder for Windows

Zgodnie z domyślnymi ustawieniami aplikacja będzie aktualizowana automatycznie. **UWAGA:** Tę funkcję można wyłączyć w ustawieniach aplikacji WordFinder.

Gdy aktualizacja będzie dostępna, wyświetlony zostanie komunikat pozwalający wybrać, czy ma ona zostać zainstalowana natychmiast, czy później; zob. poniższy obraz.



Plik instalacyjny aktualizacji zostanie pobrany do następującego folderu:

```
C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\wfdesktop-updater
```

Ustawienia aplikacji WordFinder

Folder ustawień jest przeznaczony do przechowywania ustawień osobistych aplikacji, w tym pobranych słowników. Znajduje się on tutaj:

```
C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\WordFinder
```

WAŻNE: Aby móc tworzyć, modyfikować i usuwać foldery, podfoldery i pliki, użytkownik musi posiadać pełne uprawnienia dostępu do folderu ustawień.

Config.json

W pliku **config.json** przechowywane są różne osobiste ustawienia użytkownika, takie jak preferencje dotyczące skrótów klawiszowych i język interfejsu użytkownika. Gdy użytkownik zmienia osobiste ustawienia w aplikacji, są one zapisywane w tym pliku.

customization.json

Ustawienia takie jak wyłączenie automatycznych aktualizacji lub dodanie łącza do strony internetowej do menu głównego aplikacji można skonfigurować za pomocą osobnego pliku o nazwie **customization.json**.

Tworzenie pliku

Utwórz plik tekstowy i zapisz go z nazwą **customization.json**. Plik musi zostać zapisany w folderze ustawień użytkowników.

Wyłączenie automatycznych aktualizacji

Dodać do pliku **customization.json** następujące wiersze:

```
{
    "autoUpdate": false
}
```

Łącze do strony internetowej w menu głównym aplikacji

Dodać do pliku **customization.json** następujące wiersze:

```
{
    "menu_entries": [
        {
            "title": "My page",
            "url": "https://moja.strona.com"
        }
    ]
}
```

Przykładowa składnia

W pliku **customization.json** każdy element musi być oddzielony przecinkiem, zob. poniższy przykład:

```
{
  "autoUpdate": false,
  "menu_entries": [
    {
      "title": "My page",
      "url": "https://my.page.com"
    }
  ]
}
```

Federacja z Azure AD

Konfiguracja federacji z wykorzystaniem konta roboczego lub szkolnego wspieranego przez Microsoft wymaga spełnienia następujących warunków:

- Dane użytkowników są zapisane w Microsoft Azure AD.
- Mamy Twój identyfikator najemcy umożliwiającą identyfikację Twoich użytkowników.

Zgoda administratora

Wskazane jest, aby podczas konfiguracji konta globalny administrator Azure AD udzielił zgody administratora na korzystanie z naszych aplikacji. **UWAGA:** Ponieważ WordFinder for Windows łączy się z WordFinder Online, zalecane jest udzielenie zgody przez administratora na korzystanie z obu aplikacji.

Informacje na temat metod dla poszczególnych aplikacji są dostępne poniżej:

- WordFinder Online: Kliknij łącze app.wordfinder.com/azurelogin?admin i postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie logowania Microsoft.
- WordFinder for Windows: Jednocześnie przytrzymaj przycisk Shift i kliknij przycisk **Zaloguj się za pomocą konta Microsoft** w oknie dialogowym logowania aplikacji **WordFinder for Windows**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie logowania Microsoft.